


RULLGARDINER & PANELGARDINER
TEKNISKA

ORIGINALS
Verosol





Kvalitetsnr. 816 ⑤




Kvalitetsnr. 812 ⑥



Kvalitetsnr. 849 ⑤



Kvalitetsnr. 878 ⑤



Kvalitetsnr. 982 ⑥

ART.NR. = KVALITETSNUMMER + FÄRGNUMMER



Färgnr. 000



Färgnr. 741




Färgnr. 292



Färgnr. 765



Färgnr. 105



Färgnr. 221



Färgnr. 920



Färgnr. 882




Färgnr. 936



Färgnr. 998



Färgnr. 829




Färgnr. 778



Färgnr. 790



Färgnr. 346



Färgnr. 356



Färgnr. 738



Färgnr. 316



Färgnr. 134



Färgnr. 119



Färgnr. 661



Färgnr. 386



Färgnr. 552

Observera att vävnas färgåtergivning inte är 100 % korrekt, ovan visar istället förhållandet mellan de olika vävorna.
För korrekt återgivning hänvisar vi till fysiskt vävprov.

TEKNISK INFO

	Kvalitet 816/812/849/878
Material	100 % Trevira CS
Vikt	70/95/136/142 g/m ²
Tjocklek	0,23/0,2/0,28/0,23 mm
Bredd	2200 mm
Ljusfasthet	Färgsida ≥5 Alusida 8
Flamskydd	B1/M1 (Kvalitet 816 och 812) B1 (Kvalitet 849 och 878)
Miljömärkning	Öko-Tex, ISO 14001
Övrigt	En del av kvaliteterna finns även som Plisségardin och Lamellgardin

	Kvalitet 982
Material	100 % Polyester
Vikt	270 g/m ²
Tjocklek	0,34 mm
Bredd	2300 mm
Ljusfasthet	Färgsida ≥5 Alusida 8
Flamskydd	-
Miljömärkning	Öko-Tex, ISO 14001
Övrigt	-

TEKNISKA VÄRDEN

Art.nr.	Ts	Rs	As	Tv	Tuv	O-F
816000	29	44	27	29	27	23
816741	28	44	28	28	27	23
816936	28	44	28	27	27	23
812000	9	64	27	9	7	5
812741	9	64	27	9	7	5
812936	8	64	28	8	6	5
849000	4	69	27	4	2	1,2
849741	4	69	27	4	2	1,2
849936	4	69	27	3	2	1,2
878000	3	68	29	3	1	0
878741	3	68	29	2	1	0
878936	2	68	30	1	0,4	0
982000	0	65	35	0	0	0
982741	0	65	35	0	0	0
982936	0	65	35	0	0	0

Ts = Solar Transmission/Transmission av solenergi
 Rs = Solar Reflection/Reflektion av solenergi
 As = Solar Absorption/Absorption av solenergi
 Tv = Visible Light Transmission/Transmission av synligt ljus
 Tuv = UV-transmission/Transmission av UV-ljus
 O-F = Openness Factor/Öppenhetsfaktor